




Poznaj rozwiązania oferowane
przez **Centrum Zadaszeń**



Spis treści

Czym jest Centrum Zadaszeń Tarasowych?	3	Ruchome	15
Jak Centrum Zadaszeń może Tobie pomóc?	3	Palermo	15
Czym pokryć dach tarasu?	3	Verona	15
Gotowe rozwiązania	3	Milano	15
Palermo	4	Toscana	15
Verona	5	Stałe	15
Milano	6	EZ- Glaze	15
Toscana	7	Suntuf trapez i fala	16
Akcesoria do zadaszeń ruchomych	8	Poliwęglan lity	17
Smartline	9	Poliwęglan komorowy	18
Greenline	10	Zabudowa boczna	19
Profiline	11	Ekran boczny	19
Cube	12	Szklane ściany przesuwne	20
Akcesoria do zadaszeń stałych	13	Szklane drzwi ramowe	21
Porównanie gotowych rozwiązań	14	Shutters aluminiowe stałe	22
Pokrycia konstrukcji	15	Stałe ścianki aluminiowe	23
		Zapraszamy do naszego showroomu	24
		Kontakt	24



Czym jest Centrum Zadaszeń Tarasowych?

Centrum Zadaszeń to nowy projekt firmy Scala Plastics skierowany do mieszkańców Wielkopolski, którzy chcą zadaszyć taras lub zbudować wolnostojącą altanę, która wydłuży sezon korzystania z przestrzeni w ogrodzie.

W Paczkowie k./Swarzędza znajduje się siedziba firmy, w której zobaczysz wszystkie oferowane zadaszenia – gotowe konstrukcje oraz same pokrycia konstrukcji.

Jak Centrum Zadaszeń może Tobie pomóc?

W Centrum Zadaszeń Tarasowych znajdziesz szeroką gamę rozwiązań – zarówno gotowe zadaszenia tarasowe stałe oraz ruchome, jak i płyty z poliwęglanu jako pokrycie istniejących już konstrukcji (drewnianych, aluminiowych, stalowych), zabudowę boczną i akcesoria do wszystkich zadaszeń.

Nasi Doradcy Techniczni doradzą przy wyborze najlepszego rozwiązania dla Ciebie i Twojego tarasu. Przygotują również bezpłatną wycenę. W razie potrzeby umówimy też dla Ciebie firmę z usługą montażu naszych gotowych rozwiązań.

Czym pokryć dach tarasu?

Jeśli taras jest od strony północnej, północno-zachodniej czy północno-wschodniej, polecamy szklane zadaszenie, ruchome lub zadaszenie z płyt poliwęglanowych przezroczystych. Zadaszenie transparentne pozwala na dostęp naturalnego światła do środka budynku również w najkrótsze dni.

Od strony południowej warto pokryć taras zacieniającymi płytami poliwęglanowymi np. poliwęglanem komorowym dymnym czy opalowym rozpraszającym promienie. Również ruchome zadaszenie tarasu sprawdzi się ze strony o dużym nasłonecznieniu. Ruchome zadaszenia od firmy Surma nie przepuszczają światła, więc gwarantują dodatkowy cień. Verasol z kolei oferuje markizy i rolety przeciwsłoneczne.

Gotowe rozwiązania

W Centrum znajdziesz konstrukcje aluminiowe, które pokryte są ruchomym lub stałym pokryciem i wybierzesz najodpowiedniejsze rozwiązanie dla siebie. Oprócz zadaszeń Smartline, każdy z nich jest w pełni na zamówienie. Przy zadaszeniach ruchomych firmy Surma minimalne wymiary to 200 x 200 cm, przy zadaszeniach stałych firmy Verasol to 300 x 250 cm. Do każdego z tych zadaszeń znajdziesz także akcesoria.

Palermo


Minimalistycznym zadaszeniem z ruchomym dachem jest zadaszenie Palermo. Stała konstrukcja z aluminium malowanego proszkowo pokryta jest materiałem MEGA SUN o grubości 290 g/m². Materiał jest sterowany ręcznie. Układa się w fale, które odprowadzają wodę na boki.

Konstrukcja jest dostępna w czterech kolorach:

- antracyt strukturalny metalik zbliżony do RAL 7016,
- czarny strukturalny zbliżony do RAL 9005,
- biały strukturalny zbliżony do RAL 9010,
- ciemny brąz strukturalny metalik.

Model Palermo cechuje się maksymalnym wysięgiem do 6 metrów oraz szerokością do 7 metrów, zapewniając odpowiednie pokrycie dla większości tarasów.

Zadaszenie Palermo może być wolnostojącą pergolą, przyściennym zadaszeniem tarasu lub modułem dachowym, którym pokryjesz istniejącą już konstrukcję.



Verona

Verona jest ruchomym zadaszeniem ze stałą konstrukcją aluminiową. Materiał TECH PROTECT 3D o grubości 850 g/m² jest sterowany za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Konstrukcja aluminiowa na ukryty system odprowadzania wody.

Konstrukcja jest dostępna w ośmiu kolorach:

- antracyt strukturalny zbliżony do RAL 7016,
- czarny strukturalny zbliżony do RAL 9005,
- biały strukturalny zbliżony do 9010,
- srebrny strukturalny zbliżony do 9006,
- kremowy strukturalny zbliżony do RAL 1013,
- beżowy strukturalny metalik crescent glow,
- ciemny brązowy metalik smoked steel,
- szarobeżowy strukturalny metalik earth clay.

Konstrukcja Verona charakteryzuje się maksymalną szerokością 13 metrów oraz wysięgiem do 7 metrów. To zadaszenie może być wolnostojące, przyściennie lub jako moduł dachowy.

Zadaszenie możesz wzbogacić o akcesoria (oświetlenie LED, czujniki pogody, promienniki), a także zabudowę boczną.



Milano

Zadaszenie na aluminiowej konstrukcji z ruchomym modulem dachowym o grubości 850 g/m² jest sterowane automatyką. Charakteryzuje się lepszym napięciem materiału, gwarantując elegancki wygląd i wyższą odporność na warunki atmosferyczne. Materiał TECH PROTECT 3D nie ma falban, jest napięty, a pierwsza i ostatnia belka są wyższe, co pomaga odprowadzić wodę deszczową do ukrytego systemu rynnowego. Każdy detal zapewnia nowoczesny i minimalistyczny wygląd zadaszenia.

Konstrukcja jest dostępna w ośmiu kolorach:

- antracyt strukturalny zbliżony do RAL 7016,
- czarny strukturalny zbliżony do RAL 9005,
- biały strukturalny zbliżony do 9010,
- srebrny strukturalny zbliżony do 9006,
- kremowy strukturalny zbliżony do RAL 1013,
- beżowy strukturalny metalik crescent glow,
- ciemny brązowy metalik smoked steel,
- szarobeżowy strukturalny metalik earth clay.

Maksymalne wymiary Milano wynoszą 9 metrów szerokości i 7 metrów wysięgu. Zadaszenie może być wolnostojące, przyściennie lub moduł dachowy. Bez problemu dodasz akcesoria takie jak promiennik czy oświetlenie LED, czujniki wiatru i deszczu oraz zabudowę boczną.



Toscana

Pergola bioklimatyczna Toscana to gotowe rozwiązanie na konstrukcji z aluminium z ruchomymi lamelami i jest całoroczne. Aluminiowe lamele mogą być ułożone prostopadłe lub równoległe do ścian i działają w zakresie 0 – 135 stopni. Można je regulować za pomocą pilota lub aplikacji mobilnej. Samo zadaszenie dostępne jest jako przyściennie, wolnostojące lub jako pokrycie konstrukcji, którą już masz. Maksymalne wymiary – 13 metrów szerokości na 4 metry długości lameli.

Konstrukcja i lamele są dostępne w sześciu kolorach standardowych:

- antracyt strukturalny zbliżony do RAL 7016,
 - czarny strukturalny zbliżony do RAL 9005,
 - biały strukturalny zbliżony do 9010,
 - beżowy strukturalny metalik crescent glow,
 - ciemny brązowy metalik smoked steel,
 - szarobeżowy strukturalny metalik earth clay
- oraz w kolorze drewnopodobnym za dopłatą.

Zadaszenie Toscana wzbogacisz o akcesoria takie jak: oświetlenie LED, promienniki, czujniki pogodowe i zabudowę boczną.



Akcesoria do zadaszeń ruchomych

Zadaszenia ruchome możesz wzbogacić o wbudowane oświetlenie LED, promienniki oraz czujniki pogodowe.



Oświetlenie LED wbudowane w belki przeciwwietrzne wydłuża czas korzystania z zadaszonej przestrzeni po zmierzchu oraz w mniej słoneczne dni. Drugą opcją oświetlenia są paski LED w prowadnicach.

Promiennik ciepła sterowany za pomocą przełącznika z emiterem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła sprawdzi się w chłodniejsze wieczory. W białym kolorze z klasą wodoszczelności IP65 posłuży przy każdym typie zadaszenia.



Czujniki pogodowe – w ofercie dostępne są cztery czujniki – 2 zasilane przewodowo i 2 na baterie:

- Eolis IO – czujnik wiatr, z przewodem;
- Soliris IO – czujnik wiatrowo-słoneczny, z przewodem;
- Eolis WireFree IO – czujnik wiatru, na baterie;
- Sunis WireFree II IO – czujnik słoneczny, na baterie.

Smartline

Gotowe stałe zadaszenie firmy Verasol wyprodukowane w Niemczech. Jest to idealne rozwiązanie do samodzielnego montażu przeznaczone dla zabudowy szeregowej, bliźniaczej oraz domów wolnostojących. Aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 pokryta została poliwęglanem komorowym gr. 10 mm, z bezpiecznym montażem „click”. Zadaszenie dostępne jest w ośmiu rozmiarach (głębokość x szerokość), co umożliwia komfortową zabudowę większości tarasów

2,5 x 3,04 m

2,5 x 4,24 m

2,5 x 5,44 m

2,5 x 6,04 m

3,0 x 3,04 m

3,0 x 4,24 m

3,0 x 5,44 m

3,0 x 6,04 m. Kupisz go na stronie Scala Plastics [<https://scalaplastics.pl>]



Greenline

Minimalistyczne, przyściennie stałe zadaszenie z pokryciem z poliwęglanu komorowego 16mm w wybranym kolorze (przezroczysty, dymny, grafitowy, opal, przezroczysty HG) oraz konstrukcją aluminiową w kolorze antracytowym lub białym z palety RAL. Greenline wyróżnia się delikatnym wyglądem, solidną konstrukcją i trwałością, a jego maksymalny wysięg to 6 metrów z poliwęglanem komorowym.

Zadaszenie przyściennie Greenline wzbogacisz o wbudowane oświetlenie LED, markizy przeciwsłoneczne lub rolety czy promienniki.

To zadaszenie jest świetną bazą do zabudowy, która Twój taras zmieni w letni ogród.



Profiline

Aż trzynaście kolorów konstrukcji aluminiowej, pokrycie szklane, z poliwęglanu komorowego X-lite 16 mm czy też 16 mm HG – z Profiline wykorzystasz maksymalnie potencjał przestrzeni w ogrodzie. To zadaszenie sprawdzi się zarówno jako przyściennie zadaszenie tarasu, jak i wolnostojąca pergola. Maksymalny wysięg zadaszenia to 6 metrów z poliwęglanem lub 4 metry ze szkłem. Do niego również pasują akcesoria oraz zabudowa boczna.

Kolory konstrukcji:

- Biały strukturalny RAL9010,
- Mosiężny strukturalny,
- Antracytowy strukturalny RAL7016,
- Czarny strukturalny,
- Brązowy strukturalny kolor specjalny,
- Kremowo-biały strukturalny kolor specjalny RAL 9001,
- Niebieski strukturalny kolor specjalny,
- Czerwony strukturalny kolor specjalny,
- Zielony strukturalny kolor specjalny,
- Srebrny strukturalny kolor specjalny,
- Szary strukturalny kolor specjalny,
- Kremowo-biały gładki kolor specjalny RAL9001.



Cube

Nowoczesne zadaszenie o masywnym wyglądzie z konstrukcją aluminiową świetnie komponuje się z dużym ogrodem. Konstrukcja jest dostępna w dwóch kolorach – białym i antracytowym, a jej pokrycie to szkło laminowane. Maksymalny wysięg zadaszenia to 4 metry.

Profile o wymiarach 25x25cm skrywają spód zadaszenia. Cube może być przyścienny oraz wolnostojący. Wzbogacony o wbudowane oświetlenie LED oraz zabudowę boczną staje się pięknym ogrodem letnim.



Akcesoria do zadaszeń stałych

Zadaszenia Verasol na wymiar wzbogacisz o wbudowane oświetlenie LED, markizy przeciwsłoneczne oraz rolety, a także promienniki.



Oświetlenie LED dostępne jest w kolorze aluminium oraz antracytowym. Dostępne są 6 i 9 punktów LED oraz ich kombinacje. Możesz sterować ich jasnością za pomocą pilota. Temperatura światła to ciepła biel 2700 K, a wydajność jednego punktu to 210 lumenów.

Markizy dostępne są w kolorze antracytowym oraz kremowobiałym, a ich standardowa szerokość to 945 mm. Można je przesuwają ręcznie za pomocą drążka dołączonego do zestawu.



Roleta T90 pod zadaszenie jest sterowana ręcznie za pomocą korby. Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz antracytowej. Maksymalny wysięg to 4 metry, natomiast szerokość – 5,5 metra.


Roleta T200 pod pokrycie jest wyposażona w automatykę. Przy dwóch silnikach maksymalny wysięg to 4 metry, a szerokość – 7 metrów. Roleta jest dostępna w 14 kolorach.



Porównanie gotowych rozwiązań

	Smartline	Greenline	Profiline	Cube	Palermo	Verona	Milano	Toscana
Na wymiar	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typ	stałe	stałe	stałe	stałe	ruchome	ruchome	ruchome	ruchome
Dach	Ze spadem	Ze spadem	Ze spadem	Ze spadem	poziomy	poziomy	poziomy	poziomy
Pokrycie	PC 10 mm	PC 16 mm	PC 16 mm lub szkło	szkło	Megasun 290/m2	Tech 850g/m2	Tech 850g/m2	Lamele alu
Kolory konstrukcji	1	2	13	2	4	8	8	6
Maksymalny wysięg	3 metry	6 metrów	4 metry	4 metry	6 metrów	7 metrów	7 metrów	4 metry
System rynnowy	ukryty	ukryty	ukryty	ukryty	brak	ukryty	ukryty	ukryty
Wbudowane oświetlenie	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Przekrój nóżki	11x9cm	11x11cm	11x11cm	25x25cm	8x8cm	8x13cm	8x13cm	12x12cm
Strefy opadów	1-3	1-2	1-4	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
Zabudowa do ogrodu letniego	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Zwijany dach	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Składany	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Gwarancja	2 lata	5 lat*	10 lat	10 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Cena brutto od	4 490	5 200	7 500	31 900	7 860	22 300	23 333	21 439

*możliwość wydłużenia gwarancji do 10 lat.



Pokrycia konstrukcji

Ruchome

Palermo

Verona

Milano

Toscana

Stałe

Proponowane rozwiązania pokryć konstrukcji to także poliwęglan. Dzięki temu, że jest dwukrotnie lżejszy niż szkło, konstrukcja nie musi być wzmacniania przed montażem. Główną zaletą poliwęglanu zarówno komorowego, jak i litego jest warstwa przed UV-A. Chroni przed odbarwieniami i przyspieszonym starzeniem materiałów, które znajdują się pod zadaszeniem. Poliwęglan jest też odporny na uszkodzenia mechaniczne, a dzięki swojej fakturze nie zatrzymują na sobie brudu.

EZ- Glaze

Płyty z poliwęglanu litego profilowanego wyglądem przypominające szkło. Dostępne są w wersji bezbarwnej i grafitowej. Ich przewagą jest elegancki wygląd, prosty montaż oraz wysięg – jeden arkusz ma aż 6.1 m długości. EZ-Glaze to rozwiązanie dla konstrukcji z rozstawem krokwi co 600 mm.



Suntuf trapez i fala

Płyty profilowane z poliwęglanu litego w kształcie trapezu dostępne są w wersji bezbarwnej, grafitowej i dymnej. Arkusze Suntuf fala występują w wersji bezbarwnej oraz w kolorze dymnym. Szerokość płyt to 0,9 m, długość płyty do 3 metrów. Płyty powinny być montowane na łąkach, odległość między nimi powinna wynosić max. 500-600 mm.

Przekrój płyt zarówno Suntuf fala, jak i Suntuf trapez wynosi 76/16 mm (szerokość i wysokość fal)



Poliwęglan lity

W Centrum Zadaszeń dostępne w wariantach 5, 6, 8 i 10 mm, w wersji bezbarwnej, opalowej (LT49%) oraz grafitowej (LT50%, LT20%). Płyty przezroczyste przepuszczają do 90% światła (parametry zbliżone do szkła), natomiast opał i grafit odpowiednio ok. 50% i 20%. Arkusze płyty litej wyglądem przypominają szkło, gwarantując jednocześnie dużo większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Lity poliwęglan sprawdzi się jako eleganckie, minimalistyczne pokrycie konstrukcji. Wymiary arkuszy wynoszą od 2,05 x 3,05 m aż do 2,05 x 6,10 m.



Poliwęglan komorowy

Na pokrycia konstrukcji możesz wybrać również poliwęglan komorowy 10 lub 16 mm. W Centrum Zadaszeń dostępne są płyty: grafitowe, dymne, mleczne oraz bezbarwne. Szerokość do 2,10 m przy długości płyt do 7 m umożliwia zadaszenie dużych przestrzeni tarasowych. Ta elastyczność rozmiarów, możliwość docięcia płyt na wymiar pozwalają na wszechstronne zastosowanie i dostosowanie pokrycia do różnorodnych potrzeb architektonicznych, bez ograniczeń w zakresie wielkości konstrukcji, które mają zostać zadaszone.

Wszystkie płyty dotniesz na potrzebny wymiar bez użycia specjalistycznych narzędzi.



Zabudowa boczna

Zabudowa boczna pasuje do gotowych rozwiązań oferowanych przez Centrum Zadaszeń oraz istniejących już konstrukcji, w tym stalowych, drewnianych i aluminiowych innych producentów.

Zabudowany taras staje się więc miejscem, gdzie można cieszyć się pięknem otaczającej natury, wykorzystując przestrzeń na zadaszonym tarasie jako jadalnię czy miejsce relaksu z bliskimi, z książką albo poranną kawą.

Ekran boczny


Ekran boczny to materiałowa osłona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wykorzystaj potencjał swojego zadaszenia. Materiał o gramaturze 540 g/m² świetnie chroni przed wiatrem, zacinającym deszczem oraz śniegiem. Ekrany boczne dopasujesz w pełni do istniejącej już konstrukcji na tarasie.



Szklane ściany przesuwne

Najpopularniejszą formą zabudowy są tafle ze szkła hartowanego o grubości 10 mm. Dostępne w szerokościach od 60 do 120 cm sprawdzają się wszędzie tam, gdzie użytkownikom tarasu zależy na maksymalnej otwartej przestrzeni.

Dzięki szynom mających 3, 4 lub 5 torów tafle zjeżdżają się w jedno miejsce, zajmując mniej więcej tyle przestrzeni, ile zabiera pojedyncza tafla. Są wyposażone w uchwyt, który pozwala na manualne zamknięcie zadaszonej przestrzeni, a zaczepy pomiędzy taflami sprawiają, że jedna pociąga za sobą kolejną. Mają także blokady na obu końcach, dzięki którym można zamknąć zadaszoną przestrzeń od środka. Maksymalnie w jedną stronę zjeżdża się 7 metrów, co pozwala osłonić szklanymi ścianami przesuwными do 14 metrów szerokości zadaszenia.



Szklane drzwi ramowe

Jeśli szukasz zabudowy, która sprawi, że taras lub wolnostojąca pergola będą sprawiać wrażenie przedłużenia salonu czy pokoju w środku ogrodu to szklane ściany ramowe będą najlepszym rozwiązaniem.

Stała część zabudowy może mieć maksymalnie 4,5 m, ruchoma aż do 6 m w jedną stronę. Tę zabudowę można wzbogacić też o zamek, dzięki któremu zamkniesz zadaszenie zarówno od środka, jak i z zewnątrz.



Shutters aluminiowe stałe

W Centrum Zadaszeń shutters mają pionowe lub poziome ułożenie lameli. Są one na stałe zamontowane pod kątem 20 stopni. Dostępne w 9 kolorach, w tym z lakierem drewnopodobnym ostonią przed nisko świecącym słońcem oraz opadami. Nie wymagają konserwacji,



Stałe ścianki aluminiowe

Szukasz sposobu na zwiększenie prywatności na tarasie? Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się stałe ścianki aluminiowe. Dostępne są w wersjach białej i antracytowej, więc dopasujesz je do każdego zadaszenia. Ścianki dają komfort, prywatność oraz ochronę przez podmuchami wiatru i deszczem. Panele mają wysokość 150 mm, a ich maksymalna długość to 4 metry. Możesz także połączyć je z płytami z poliwęglanu komorowego 16 mm. Dzięki temu nie zacieniasz w pełni przestrzeni pod zadaszeniem.



Zapraszamy do naszego showroomu

W naszej siedzibie zobaczysz wymienione w katalogu rozwiązania. Na miejscu nasi Doradcy Techniczni pomogą wybrać rozwiązanie, które sprawi, że taras stanie się ulubionym miejscem Twoich bliskich.

Oferujemy również bezpłatną wycenę, a także usługę montażu.



Kontakt

Strona: <https://centrumzadaszen.pl>

Mail: kontakt@centrumzadaszen.pl

Tel.: 507 007 410

Showroom: ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo

